

Valvontakohte • Tillsynsobjekt

Kaunisniemen leirikeskus

Kaunisniementie 18, 12600 LÄYLIÄINEN

Viimeisin tarkastus • Senaste inspektion

14.07.2020


Aikaisemmat tarkastukset • Tidigare inspektioner


10.07.2018





03.08.2016




Arvosanat yhteensä KPL • Resultat inalles ST







 Oivallinen /
Utmärkt 27

 Hyvä / Bra 1

 Korjattavaa /
Bör korrigeras

 Huono / Dålig

Tarkastustulos • Inspektionresultat • 14.07.2020

Oma- ja valvontasuunnitelma / Planen för egenkontroll	▶ 
Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito / Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhåll	▶ 
Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus / Lokalernas, ytornas och redskapens renhet	▶ 
Henkilökunnan toiminta ja koulutus / Personalens arbete och utbildning	▶ 
Elintarvikkeiden tuotanto- tai käsittelyhygienia / Livsmedlens produktions- eller hanteringsshygien	▶ 
Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta / Kontrollen av livsmedlens temperaturer	▶ 
Myynti ja tarjoilu / Försäljningen och serveringen	▶ 
Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet / Allergi och intolerans orsakande ämnen	▶ 
Elintarvikekohtaiset erityisvaatimukset / Särskilda krav på enskilda livsmedel	▶ 
Elintarvikkeista annettavat tiedot / Informationen som skall ges om livsmedel	▶ 
Jäljitettävyys ja takaisinvedot / Spårbarheten och återkallelserna	▶ 
Oiva-raportin esilläpito / Oiva-rapportens presentation	▶ 

Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

Huomiot • Observation

Talousvesi täyttää laatuvaatimukset, mutta ei laatusuosituksia.

Valvontayksikkö

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä

 Raportti julkaistaan sivulla www.oivahymy.fi
viimeistään 28.8.2020 /
Rapporten publiceras på sidan www.oivahymy.fi
senast 28.8.2020